

ELENCO DELLE TAVOLE

LIST OF PLATES

Tavola 1 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 2cIV-bis.

Plate 1 – Section 2cIV-bis. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

Tavola 2 – Confronti al caposaldo 2cIV/2cIV-bis fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l'ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 2 – Section 2cIV/2cIV-bis. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

Tavola 3 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 7cIV.

Plate 3 – Section 7cIV. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

Tavola 4 – Confronti al caposaldo 7cIV fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l'ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 4 – Section 7cIV. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

Tavola 5 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 8cIV.

Plate 5 – Section 8cIV. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

Tavola 6 – Confronti al caposaldo 8cIV fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l'ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 6 – Section 8cIV. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

Tavola 7 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 9cIV.

Plate 7 – Section 9cIV. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

Tavola 8 – Confronti al caposaldo 9cIV fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l'ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 8 – Section 9cIV. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

Tavola 9 – Curve di regressione complessive e parziali della posizione planimetrica della “quota zero” alle sezioni 2cIV/2cIV-bis, 7cIV, 8cIV e 9cIV, durante l'intervallo 1972-85.

Plate 9 – Total and partial curvilinear regression of zero position at sections 2cIV/2cIV-bis, 7cIV, 8cIV and 9cIV, during period 1972-1985.

Tavola 10 – Rilievi altimetrici e batimetrici a ridosso del pennello antistante alla sezione 3cIV, relativi al maggio 1975, al settembre 1983 e al giugno 1984.

Plate 10 – Beach surveys near groin in front of section 3cIV. Situations of May 1975, September 1983 and June 1984.

Tavola 11 – Confronti fra i rilievi altimetrici e batimetrici effettuati nel maggio 1975, nel settembre 1983 e nel giugno 1984, in corrispondenza del pennello antistante alla sezione 3cIV.

Plate 11 – Comparison between beach surveys carried out in May 1975, September 1983 and June 1984, near groin in front of section 3cIV.




Tavola 1 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 2cIV-bis.

Plate 1 – Section 2cIV-bis. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

sez. 2c^{IV} 2c^{IV BIS}

0 scala altezze 5 m
0 scala distanze 50 m




Tavola 2 – Confronti al caposaldo 2cIV/2cIV-bis fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l'ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell'isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 2 – Section 2cIV/2cIV-bis. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

sez. 7c^{IV}

5.739 m sul l.m.m.




Tavola 3 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 7cIV.

Plate 3 – Section 7cIV. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

sez. 7c^{IV}




Tavola 4 – Confronti al caposaldo 7cIV fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l’ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell’isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell’isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 4 – Section 7cIV. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

sezione 8c^{IV}




Tavola 5 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 8cIV.

Plate 5 – Section 8cIV. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

sezione 8c^{IV}

0 scala altezze 5 m
0 scala distanze 50 m




Tavola 6 – Confronti al caposaldo 8cIV fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l’ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell’isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell’isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 6 – Section 8cIV. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

sezione 9c^{IV}





Tavola 7 – Confronto dei profili mensili rilevati nel 1983-84 al caposaldo 9cIV.

Plate 7 – Section 9cIV. Comparison between monthly beach profiles surveyed during period 1983-1984.

sez. 9c^{IV}

0 scala altezze 5 m
0 scala distanze 50 m


4,399 m sul l.m.m.




a



b



c



d

Tavola 8 – Confronti al caposaldo 9cIV fra i campi di variabilità dei profili rilevati nelle campagne 1972-75 e 1983-84 (a), fra l’ultimo profilo rilevato nel 1975 e il primo rilevato nel 1983 (b), fra i profili con il massimo avanzamento dell’isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (c), fra i profili con il massimo arretramento dell’isobata zero nei rilievi 1972-75 e 1983-84 (d).

Plate 8 – Section 9cIV. Comparison between ranges of beach profiles during periods 1972-1975 and 1983-1984 (a), comparison between last beach profile surveyed in 1975 and first beach profile surveyed in 1983 (b), comparison between beach profiles corresponding to maximum progression (c) and regression (d) of zero-contour-line, during periods 1972-1975 and 1983-1984.

Tavola 9 - Curve di regressione complessive e parziali della posizione planimetrica della "quota zero" alle sezioni 2cIV/2cIV-bis, 7cIV, 8cIV e 9cIV, durante l'intervallo 1972-85.

Plate 9 - Total and partial curvilinear regression of zero position at sections 2cIV/2cIV-bis, 7cIV, 8cIV and 9cIV, during period 1972-1985.

sez. 2C^{IV} - 2C^{IV} BIS

Y-axis: E (metres)

X-axis: anni (years) from 1972 to 1984

This scatter plot shows the vertical displacement (E) over time (anni) for section 2CIV - 2CIV BIS. The Y-axis ranges from 80 to 120 meters, and the X-axis ranges from 1972 to 1984. A red line represents the total curvilinear regression, while two black lines represent partial regressions. The data points, shown as black triangles, generally follow the downward trend of the regression curves.



sez. 7C^{IV}

This scatter plot shows the vertical displacement (E) over time (anni) for section 7CIV. The Y-axis ranges from 80 to 100 meters, and the X-axis ranges from 1972 to 1984. A red line represents the total curvilinear regression, while two black lines represent partial regressions. The data points show a clear downward trend, with the regression curves fitting the general trend of the data.

